



**Programa de protección para personal y pacientes  
alérgicos al látex**

*Dra. María Verónica Torres Cerino*

Unidad de Toxicología y Medio Ambiente

Hospital Universitario Austral

¿Por qué tener un  
programa de atención a  
pacientes alérgicos al  
látex?

Látex  
Producto  
natural  
extraído del  
árbol Hevea  
Brasiliensis



Población general: 0,3 a 1<sup>0</sup>%  
Atópico sin otro factor de riesgo: 6,8<sup>0</sup>%  
Pacientes con Espina bífida: 50<sup>0</sup>%  
Personas multioperadas: 6,5<sup>0</sup>%  
Personas no operadas: 0,37<sup>0</sup>%  
Trabajadores sanitarios: 3-17<sup>0</sup>%  
Personal de quirófano: 6<sup>0</sup>%  
Personal de enfermería: 5,6<sup>0</sup>%  
Cirujanos: 7,2<sup>0</sup>%



¿Por qué tener un  
programa que involucre la  
protección del personal  
alérgico?

Alrededor de 20 personas con  
alergia grave trabajan en el  
HUA

# Juramento Hipocrático

Programa preventivo

# LATEX

Cualquier miembro del equipo de salud en contacto con látex(guantes, sondas y distintos dispositivos biomédicos) puede sensibilizarse y desarrollar enfermedad por látex.

Los pacientes que requieren múltiples intervenciones también pueden sensibilizarse.

Todo paciente o personal con sospecha o enfermedad confirmada no puede estar en contacto con ningún elemento con látex y debe cumplir una dieta ya que algunos alimentos comparten proteínas con el látex y pueden generar reacción.



# Como todo programa empieza con capacitación

- Conocer la enfermedad por látex o síndrome de látex-frutas
- Describir el procedimiento ante un paciente o miembro del personal de salud alérgico al látex
- Se hacen capacitaciones presenciales y virtuales.

# Manifestaciones clínicas

REACCIONES ALERGICAS (HIPERSENSIBILIDAD  
TIPO I Y TIPO IV)

DERMATITIS IRRITATIVA

ASMA OCUPACIONAL

SINDROME DE LATEX-FRUTAS



**HOSPITAL**  
UNIVERSITARIO AUSTRAL

# Identificación del paciente

AL INGRESAR PACIENTE CON DIAGNOSTICO O SOSPECHA DE ALERGIA AL LATEX COLOCAR **PULSERA IDENTIFICATORIA ROJA** CONSIGNANDO ALERGIA AL LATEX IDENTIFICAR CON **CARTEL** QUE DIGA “**ALERGIA AL LATEX**” AL PIE DE CAMA Y PUERTA DE HABITACION DEL PACIENTE. AGREGAR EN LA **HISTORIA CLINICA** LA ETIQUETA POBLACIONAL.



# Limpieza y servicios generales

SACAR TODAS LOS ELEMENTOS CON LATEX (O SOSPECHA DE TENERLO) DEL AMBITO DONDE SE ENCUENTRA EL PACIENTE ANTES DEL QUE PACIENTE LLEGUE A LA HABITACION.

LA LIMPIEZA GENERAL DEL HOSPITAL DEBE REALIZARSE CON GUANTES DE VINILO.



# Dietas y cocinas

LA COMIDA DEL PACIENTE ALERGICO PREPARADA CON GUANTES LIBRES DE LATEX Y NO HAYA TOMADO CONTACTO CON NINGUNO DE LOS OTROS UTENSILLOS DE COCINA, NI TENGA CONTACTO CON NINGUNA DE LAS FRUTAS ASOCIADAS AL LATEX. POR LO CUAL NUESTRAS COCINAS SON LIBRES DE GUANTES DE LATEX.



# Áreas de atención en internación y ambulatorio

USAR KITS LIBRE DE LATEX QUE SE ENCUENTRAN PREPARADOS E IDENTIFICADOS EN CADA SALA.

REVISAR EL CONTENIDO DE LÁTEX DE TODOS LOS PRODUCTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE ENTRAN EN CONTACTO CON INDIVIDUOS EN RIESGO.



HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL  
Servicio de Emergencias

**Set  
Alergia al Latex**

**Set de  
contaminación  
Química**



# Quirófanos

SI EL PACIENTE DEBE SER SOMETIDO A CIRUGIA O PROCEDIMIENTOS EN AMBITO DE QUIROFANO, ESTE DEBE PREPARARSE LIBRE DE LATEX (2 LIMPIEZAS Y 6 HORAS DE INTERVALO CON OTRAS CIRUGIAS) SE APLICA A ENDOSCOPIA.

MANEJO ADECUADO DE SUSTANCIAS ESTERILIZANTES.



# Protección del personal alérgico

EL TRABAJADOR..... DEBE SER VISTO POR ALERGIA Y TESTEADO. HASTA LA CONFIRMACION SE LE DEBE OTORGAR MATERIAL LIBRE DE LATEX PARA TRABAJAR. DEBE SER PROTEGIDO. RECORDARLE AL PERSONAL QUE LOS GUANTES DESPRENDEN POLVO CON PARTICULAS DE LATEX QUE QUEDAN SUSPENDIDAS EN EL AMBIENTE.




**Opciones:**

**Vinilo**

**Nitrilo**

**Neopreno**

**Protección  
respiratoria**





# Laboratorio

2 box libres de elementos con látex

# Servicio de Imágenes

Libre de guantes y con elementos libres disponibles para estudios especiales.

Evita perdidas de tiempo y dinero a la hora de realizar estudios costosos

# Situaciones de sospecha diagnóstica y emergencias

ANTE CUALQUIER REACCION (HABONES, PRURITOS, ERITEMA, BRONCOESPAMOS, DISFONIA, DIFICULTAD PARA RESPIRAR, LIPOTIMIA Y/O ANTE LA DUDA LLAME AL MEDICO TRATANTE Y/O ALERGOLOGO TRATAMIENTO DE LAS URGENCIAS EN PERSONAL SE HACE EN EMERGENCIAS.



**Muchas gracias**  
**[mtorres@cas.austral.edu.ar](mailto:mtorres@cas.austral.edu.ar)**

